

**SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA  
EN TIEMPO REAL  
-LBTR-**



**MANUAL DE INGRESO DE MENSAJES  
PARA EFECTUAR OPERACIONES POR MEDIO DEL  
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE PAGOS (SIPA)**

**30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

# MANUAL DE INGRESO DE MENSAJES PARA EFECTUAR OPERACIONES POR MEDIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE PAGOS (SIPA)

El presente documento es una guía para que los participantes en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) envíen, en nombre propio o de terceros, operaciones en dólares estadounidenses a Centroamérica y República Dominicana por medio del SIPA.

- **Mensaje MT 103**

Este mensaje se utilizará para enviar operaciones en dólares estadounidenses a Centroamérica y República Dominicana por medio del SIPA.

### Características de los campos del mensaje MT 103

Nombre del Campo	Descripción																																																										
<b>Emisor</b>	Siempre aparecerá el código BIC del participante origen, quien inicia la operación.																																																										
<b>O: Prioridad:</b>	Se deja vacío.																																																										
<b>M:20: Referencia:</b>	<p>Se debe ingresar la referencia de la operación de la forma siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Para una nueva transferencia de fondos:</b></li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><b>VALOR</b></td> <td>S</td> <td>I</td> <td>P</td> <td>B</td> <td>I</td> <td>N</td> <td>M</td> <td>.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>POSICIÓN</b></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> </table> <p><b>Posición 1 a la 3:</b> La palabra “SIP”.</p> <p><b>Posición 4 a la 7:</b> Primeras cuatro letras del código BIC del participante.</p> <p><b>Posición 8:</b> El signo punto “.”</p> <p><b>Posición 9 a la 11:</b> Correlativo de operaciones SIP, iniciando de 001. Cada nuevo día debe iniciarse con el número “001”.</p> <p><b>Ver ejemplo de mensaje MT103-SIP completado en <a href="#">Anexo I</a>.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Para una devolución:</b></li> </ul> <p>Se debe ingresar la referencia del mensaje recibido que será devuelto, más las siglas DEV y el número consecutivo asignado a las devoluciones por día, de la forma siguiente (ejemplo):</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><b>VALOR</b></td> <td>E</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>.</td> <td>A</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>V</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>POSICIÓN</b></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> </table> <p><b>Nota:</b> Si la referencia del mensaje recibido (TRN original) contiene los 16 caracteres permitidos en el campo, las letras DEV y el número consecutivo deberá sustituir las últimas cinco (5) posiciones de la referencia del mensaje recibido.</p>	<b>VALOR</b>	S	I	P	B	I	N	M	.	0	0	1	<b>POSICIÓN</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	<b>VALOR</b>	E	0	0	0	4	0	6	.	A	0	1	D	E	V	0	1	<b>POSICIÓN</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>VALOR</b>	S	I	P	B	I	N	M	.	0	0	1																																																
<b>POSICIÓN</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																
<b>VALOR</b>	E	0	0	0	4	0	6	.	A	0	1	D	E	V	0	1																																											
<b>POSICIÓN</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																											

Nombre del Campo	Descripción
	Ver ejemplo de mensaje MT103-SIP para devolución de operaciones completado en <a href="#">Anexo II</a> .
<b>O:13C: Indicador de Tiempo:</b>	Se deja vacío.
<b>M:23B: Código de Operación de Banco:</b>	Para la liquidación en el sistema, se utilizará el código de operación denominado: CRED
<b>O:23E: Código de Instrucción:</b>	Se deja vacío.
<b>O:26T: Tipo de Transacción:</b>	Se deja vacío.
<b>M:32A: Fecha, Moneda, Monto:</b>	Se ingresa la fecha valor en formato AAAAMMDD; en el campo moneda se selecciona USD (Dólares estadounidenses); y el monto de la operación.
<b>O:33B: Moneda, Monto Instruido:</b>	Se deja vacío.
<b>O:36: Tasa de Cambio:</b>	Se deja vacío.
<b>M:50: Cliente que Ordena:</b> <b>Opción F</b>	<p><b>En el primer campo:</b> Se ingresa una diagonal y seguidamente la cuenta bancaria del cliente ordenante, bajo el formato de cuenta bancaria estandarizada, para lo cual deberá generarla en el sitio web: <a href="https://subportal.bancentral.gov.do/sipard/main/main.php">https://subportal.bancentral.gov.do/sipard/main/main.php</a></p> <p><b>En el segundo campo:</b></p> <p><b>A) Cliente ordenante Persona Natural (Individual):</b>  1/Nombre.  2/Dirección.  3/Código ISO país/ Ciudad.  7/Código ISO país/Número de identificación nacional.</p> <p><b>B) Cliente ordenante Persona Jurídica (Empresa):</b>  1/Nombre.  2/Dirección.  3/Código ISO país/ Ciudad.  7/Código ISO país/Número de identificación tributaria.</p> <p><b>Nota:</b>  Cada línea tiene longitud de 35 caracteres, incluyendo el número y la diagonal con que inicia, ejemplo: 1/. Se sugiere abreviar el contenido de esta información conforme ejemplos que se encuentran en <a href="#">anexos I y II</a>.</p>
<b>M:52: Institución que Ordena:</b>	<b>El primer campo:</b> Se deja vacío.

Nombre del Campo	Descripción
<b>Opción A</b>	<b>En el segundo campo:</b> Siempre aparecerá el código BIC del participante origen, quien inicia la operación.
<b>O:53: Corresponsal del Emisor:</b> <b>Opción A</b>	<b>El primer y segundo campo:</b> Se deja vacío.
<b>O:54: Corresponsal del Receptor:</b> <b>Opción A</b>	<b>El primer campo:</b> Se deja vacío.  <b>En el segundo campo:</b> Se selecciona el código BIC BAGUGTGC, perteneciente al Banco de Guatemala.
<b>O:55: Tercera Institución de Reembolso:</b> <b>Opción A</b>	<b>El primer y segundo campo:</b> Se deja vacío.
<b>O:56: Intermediario:</b> <b>Opción A</b>	<b>El primer campo:</b> Se deja vacío.  <b>En el segundo campo:</b> Se ingresa el código BIC del Participante Directo (Banco Central Destino). Ejemplo: CENRSVSS ( <a href="#">ver anexo III</a> ).
<b>O:57: Cuenta con Institución:</b> <b>Opción A</b>	<b>El primer campo:</b> Se deja vacío.  <b>En el segundo campo:</b> Se ingresa el código BIC del Participante Indirecto (Entidad Bancaria Destino). Ejemplo: INDLSVSS ( <a href="#">ver anexo IV</a> ).
<b>M:59: Cliente Beneficiario:</b> <b>Opción Sin letra</b>	<b>En el primer campo:</b> Se ingresa el número de cuenta bancaria del cliente beneficiario, bajo el formato de cuenta bancaria estandarizada, para lo cual deberá generarla en el sitio web: <a href="https://subportal.bancentral.gov.do/sipard/main/main.php">https://subportal.bancentral.gov.do/sipard/main/main.php</a>  <b>En el segundo campo:</b> <b>A) Cliente Beneficiario Persona Natural (Individual):</b> Nombre. Dirección. Ciudad. Número de identificación nacional. <b>B) Cliente Beneficiario Persona Jurídica (Empresa):</b> Nombre. Dirección. Ciudad. Número de identificación tributaria.
<b>O:70: Detalles del Pago:</b>	Se deja vacío.
<b>M:71A: Detalles de Cargos:</b>	<b>Seleccionar:</b> OUR

Nombre del Campo	Descripción
<b>O:71F: Cargos de Emisor:</b>	Se deja vacío.
<b>O:71G: Cargos de Receptor:</b>	Primer campo: Se deja vacío. TTC: Se deja vacío.
<b>O:72: Información de Emisor a Receptor:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Para una nueva transferencia de fondos:</b> <b>En la línea 1:</b> Se ingresa <b>REC/SIP/</b> (de forma automática el módulo PO ingresa las 2 diagonales (//) al inicio de cada línea).  <b>De la línea 2 a la 6:</b> Se ingresa el concepto, información que indique el motivo de la transferencia de fondos.</li> <li>• <b>Para una devolución:</b> <b>REC/SIP/</b> RETN/CampoError CódigoDev/DetalleMotivo MREF/TRNOriginal TEXT/Fecha mensaje original (AAMMDD)</li> </ul> <p><b>Ejemplo:</b> <b>REC/SIP/</b> RETN/59 BE01/Cta no es del benef. MREF/E000406.A01 TEXT/211125</p> <p><b>Notas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Este campo tiene un máximo de 6 líneas con longitud de 35 caracteres cada línea.</li> <li>2. Los valores de los demás campos del mensaje MT103 original, deben permanecer iguales en el mensaje de devolución.</li> <li>3. Se sugiere abreviar el contenido de esta información conforme ejemplos contenidos en <a href="#">anexos I y II</a>.</li> <li>4. Los códigos de devolución deben ingresarse de acuerdo al <a href="#">anexo V</a>.</li> </ol>
<b>O:77B: Informes Reglamentarios:</b>	Se deja vacío.
<b>O:77T: Contenido de Sobre:</b>	Se deja vacío.
<b>Archivo Adjunto</b>	<b>No es necesario adjuntar archivo.</b>

## NOTAS IMPORTANTES

**Tiempo de acreditación:** De acuerdo con la Resolución de Gerencia General Número 256-2023 del 30 de noviembre de 2023, el Banco de Guatemala autorizó como otra operación que podrán realizar los participantes en el Sistema LBTR, las operaciones que se procesen y se liquiden, en dólares estadounidenses, por medio del SIPA. En ese sentido, se les comunica que de proceder el acreditamiento de fondos en la cuenta del beneficiario de que se trate, los mismos deberán acreditarse en forma inmediata.

**Devoluciones:** De acuerdo con el numeral 6, del anexo a la resolución antes indicada, se dispone que los participantes del Sistema LBTR solo podrán realizar devoluciones por al menos uno de los motivos contenidos en el Manual de Funcionamiento del Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA), los cuales se describen en el [Anexo V](#) del presente manual. Además, indica que las operaciones que sean reingresadas al SIPA, por haber sido devueltas, no serán consideradas para efectos del cobro de la tarifa correspondiente. La referida operación de devolución deberá ser ingresada y procesada por el participante indirecto destino, a más tardar, cuatro (4) horas luego de su ingreso en el Sistema LBTR. Si al momento de efectuar la devolución el Sistema LBTR se encuentra cerrado, la devolución deberá ser ingresada y procesada a primera hora del día hábil siguiente; o bien ingresarla en el Sistema LBTR el día de la operación, con fecha valor el día hábil siguiente.

# ANEXO I

## EJEMPLO 1 DE MENSAJE MT103-SIP PARA OPERACIONES DEL SIPA (PERSONA NATURAL)

MT103	
Emisor	BINMGTC - BINMGTC - BANCO INMOBILIARIO
O: Prioridad:	
M:20: Referencia: 16x	SIPBINM.001
O:13C: Indicador de Tiempo: /8c/4!n1x4!n	/ Ninguno / / HHmm(+)-/HHmm
M:23B: Código de Operación de Banco:	CRED
O:23E: Código de Instrucción:	Ninguno / /
O:26T: Tipo de Transacción: 31c	
M:32A: Fecha, Moneda, Monto:	20211129 USD 10.00
O:33B: Moneda, Monto Instruido:	Ninguno
O:36: Tasa de Cambio:	
M:50: Cliente que Ordena: Opción <input type="radio"/> K <input checked="" type="radio"/> F	M: /GT06BINM020100000000009876 Identificador de parte (/34x or 4!a/2!a/27x) 1/CARLOS HERNANDEZ 2/AVE. PETAPA 3/GT/CIUDAD DE GUATEMALA 7/GT/2222880770000 M: // Nombre y Dirección
M:52: Institución que Ordena: Opción <input checked="" type="radio"/> A	O: / Ninguno M: BINMGTC BINMGTC - BANCO INMOBILIARIO, S.A.
O:53: Corresponsal del Emisor: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> D	O: / M: - Ninguno
O:54: Corresponsal del Receptor: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> D	O: / Ninguno M: BAGUGTG0 BAGUGTG0 - BANCO DE GUATEMALA
O:55: Tercera Institución de Reembolso: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> D	O: / M: - Ninguno
O:56: Intermediario: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	O: / M: CENRSVSS - Ninguno
O:57: Cuenta Con Institución: Opción <input checked="" type="radio"/> A	O: / M: INDLVSSS - Ninguno
M:59: Cliente Beneficiario: Opción <input checked="" type="radio"/> Sin letra	O: / SV55INDL0000000000000012345 Cuenta (34x) PEDRO PEREZ CUMBRES DE CUSCATLAN EL SALVADOR M: 123456789 // Nombre y Dirección
O:70: Detalles del Pago:	Detalles 4*35x
M:71A: Detalles de Cargos:	OUR
O:71F: Cargos de Emisor:	Ninguno
O:71G: Cargos de Receptor:	Ninguno
O:72: Información de Emisor a Receptor:	TTC Ninguno 6*35x //REC/SIP/ //DEPOSITOS POR GASTOS VARIOS
O:77B: Informes Reglamentarios: 3*35x	
O:77T: Contenido de Sobre: 300z	
Archivo Adjunto	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
<input type="button" value="Reiniciar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Ok"/>	

## EJEMPLO 2 DE MENSAJE MT103-SIP PARA OPERACIONES DEL SIPA (PERSONA JURÍDICA)

MT103	
Emisor	INDLGTGC ▾ INDLGTGC - BANCO INDUSTRIAL ▾
O: Prioridad:	<input type="text"/>
M:20: Referencia: 16x	SIPINDL001
O:13C: Indicador de Tiempo: 7c/4i1n1x41n	/ Ninguno ▾ / / <input type="text"/> HHmm(+/-)HHmm
M:23B: Código de Operación de Banco:	CRED ▾
O:23E: Código de Instrucción:	Ninguno ▾ / <input type="text"/>
O:26T: Tipo de Transacción: 31c	<input type="text"/>
M:32A: Fecha, Moneda, Monto:	20211129 <input type="text"/> USD ▾ 10.00
O:33B: Moneda Instruido:	Ninguno ▾ <input type="text"/>
O:36: Tasa de Cambio:	<input type="text"/>
M:50: Cliente que Ordena: Opción <input type="radio"/> K <input checked="" type="radio"/> F	M: /GT91INDL020100000000000012345 Identificador de parte (734x or 41a/21a/27x) 1/EMPRESA ABC 2/AVENIDA REFORMA ZONA 10 3/GT/CIUDAD GUATEMALA 7/GT/98785-4 Nombre y Dirección
M:52: Institución que Ordena: Opción <input checked="" type="radio"/> A	O: / <input type="text"/> Ninguno ▾ M: INDLGTGC INDLGTGC - BANCO INDUSTRIAL, S.A. ▾
O:53: Corresponsal del Emisor: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> D	O: / <input type="text"/> ▾ M: <input type="text"/> - Ninguno ▾
O:54: Corresponsal del Receptor: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> D	O: / <input type="text"/> Ninguno ▾ M: BAGUGTG0 BAGUGTG0 - BANCO DE GUATEMALA ▾
O:55: Tercera Institución de Reembolso: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> D	O: / <input type="text"/> ▾ M: <input type="text"/> - Ninguno ▾
O:56: Intermediario: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	O: / <input type="text"/> ▾ M: BCBNIMA - Ninguno ▾
O:57: Cuenta Con Institución: Opción <input checked="" type="radio"/> A	O: / <input type="text"/> ▾ M: PRCBNIMA - Ninguno ▾
M:59: Cliente Beneficiario: Opción <input checked="" type="radio"/> Sin letra	O: / NI45PRCB0000000000000000000012345 Cuenta (34x) JUAN PEREZ AV JEAN PAUL GENE MANAGUA 00123456789 Nombre y Dirección
O:70: Detalles del Pago:	Detalles 4*35x <input type="text"/>
M:71A: Detalles de Cargos:	OUR ▾
O:71F: Cargos de Emisor:	Ninguno ▾ <input type="text"/>
O:71G: Cargos de Receptor:	Ninguno ▾ <input type="text"/>
O:72: Información de Emisor a Receptor:	TTC Ninguno ▾ 6*35x //REC/SIP/ //TRASLADO DE FONDOS //ENTRE CUENTAS
O:77B: Informes Reglamentarios: 3*35x	<input type="text"/>
O:77T: Contenido de Sobre: 300z	<input type="text"/>
Archivo Adjunto	<input type="text" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado
<input type="button" value="Reiniciar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Ok"/>	



## ANEXO II

### EJEMPLO DE UN MENSAJE MT103-SIP PARA DEVOLUCIÓN DE OPERACIONES DEL SIPA

MT103	
<b>Emisor</b>	INDLGTGC ▾ INDLGTGC - BANCO INDUSTRIAL ▾
<b>O:</b> Prioridad:	
<b>M:20:</b> Referencia: 16x	E000406.A01DEV01
<b>O:13C:</b> Indicador de Tiempo: 78c/4:n1x4:n	/ Ninguno ▾ / / HHmm(+/-)HHmm
<b>M:23B:</b> Código de Operación de Banco:	CRED ▾
<b>O:23E:</b> Código de Instrucción:	Ninguno ▾ /
<b>O:26T:</b> Tipo de Transacción: 31c	
<b>M:32A:</b> Fecha, Moneda, Monto:	20211129 <input type="text"/> USD ▾ 10.00 <input type="text"/>
<b>O:33B:</b> Moneda, Monto Instruido:	Ninguno ▾ <input type="text"/>
<b>O:36:</b> Tasa de Cambio:	
<b>M:50:</b> Cliente que Ordena: Opción <input type="radio"/> K <input checked="" type="radio"/> F	M: /GT91INDL0201000000000012345 Identificador de parte (/34x or 41a/21a/27x) 1/ABC DE GUATEMALA, S.A. 2/CALZADA ROOSEVELTH ZONA 11 3/GT/CIUDAD DE GUATEMALA M: 7/GT/1234567 // Nombre y Dirección
<b>M:52:</b> Institución que Ordena: Opción <input checked="" type="radio"/> A	O: / <input type="text"/> Ninguno ▾ M: INDLGTGC INDLGTGC - BANCO INDUSTRIAL, S.A. ▾
<b>O:53:</b> Corresponsal del Emisor: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> D	O: / <input type="text"/> ▾ M: <input type="text"/> - Ninguno ▾
<b>O:54:</b> Corresponsal del Receptor: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> D	O: / <input type="text"/> Ninguno ▾ M: BAGUGTG0 BAGUGTG0 - BANCO DE GUATEMALA ▾
<b>O:55:</b> Tercera Institución de Reembolso: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> D	O: / <input type="text"/> ▾ M: <input type="text"/> - Ninguno ▾
<b>O:56:</b> Intermediario: Opción <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	O: / <input type="text"/> ▾ M: BCEHHNTE - Ninguno ▾
<b>O:57:</b> Cuenta Con Institución: Opción <input checked="" type="radio"/> A	O: / <input type="text"/> ▾ M: ATDHNTE - Ninguno ▾
<b>M:59:</b> Cliente Beneficiario: Opción <input checked="" type="radio"/> Sin letra	O: / HN80ATTD0000000000000012345 Cuenta (34x) PEDRO PEREZ AVENIDA CASA NO. 2 SAN PEDRO SULA M: 987654321 // Nombre y Dirección Detalles 4*35x
<b>O:70:</b> Detalles del Pago:	<input type="text"/>
<b>M:71A:</b> Detalles de Cargos:	OUR ▾
<b>O:71F:</b> Cargos de Emisor:	Ninguno ▾ <input type="text"/>
<b>O:71G:</b> Cargos de Receptor:	Ninguno ▾ <input type="text"/>
<b>O:72:</b> Información de Emisor a Receptor:	TTC Ninguno ▾ 6*35x //REC/SIP/ //RETN/59 //BE01/CTA. NO ES DEL BENEFICIARIO //MREF/E000406.A01 //TEXT/211125
<b>O:77B:</b> Informes Reglamentarios: 3*35x	<input type="text"/>
<b>O:77T:</b> Contenido de Sobre: 300z	<input type="text"/>
<b>Archivo Adjunto</b>	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado
<input type="button" value="Reiniciar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Ok"/>	

## ANEXO III

### LISTA DE PARTICIPANTES DIRECTOS

<b>BANCOS CENTRALES</b>	<b>BIC</b>
1. BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BCNINIMA
2. BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	CENRSVSS
3. BANCO CENTRAL DE HONDURAS	BCEHHNTE
4. BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	BCCRCRSJ
5. BANCO DE GUATEMALA	BAGUGTGB
6. BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	BCRDDOSXFC

## ANEXO IV

### LISTA DE PARTICIPANTES INDIRECTOS QUE PUEDEN ENVIAR Y RECIBIR OPERACIONES POR MEDIO DEL SIPA A CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

#### GUATEMALA

Entidad	Código BIC
1. EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	CHNAGTGC
2. BANCO DE LOS TRABAJADORES	TRAJGTGC
3. BANCO INMOBILIARIO, S.A.	BINMGTGC
4. BANCO INDUSTRIAL, S.A.	INDLGTGC
5. BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	BRRLGTGC
6. BANCO INTERNACIONAL, S.A.	DIBIGTGC
7. CITIBANK N.A. SUCURSAL GUATEMALA	CITIGTGC
8. VIVIBANCO, S.A.	VIVBGTGT
9. BANCO FICOHSA GUATEMALA, S.A.	FCOHGTGC
10. BANCO PROMERICA, S.A.	BPRCGTGC
11. BANCO DE ANTIGUA, S.A.	ANTGGTG1
12. BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.	AMCNGTGT
13. BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A.	AGROGTGC
14. BANCO G Y T CONTINENTAL, S.A.	GTCOGTGC
15. BANCO AZTECA DE GUATEMALA, S.A.	AZTKGTGC
16. BANCO INV, S.A.	FIVNGTG1
17. BANCO CREDICORP, S.A.	CDSOGTG2
18. BANCO NEXA, S.A.	NSOAGTGT
19. FINANCIERA SUMMA, S.A.	FSCGGTG1

## EL SALVADOR

Entidad	Código BIC
1. ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO MÉDICO DE EL SALVADOR (COMEDICA DE R.L.)	ACATSVS1
2. BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	FOAGSVSS
3. BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	INDLSVSS
4. BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	PRCBSVSS
5. MULTINVERSIONES MI BANCO, S.C. DE R.L.	MICJSVS1
6. BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.	BHSASVSS
7. SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO CONSTELACIÓN, S.A.	SADTSV21
8. PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.C. DE R.L. DE C.V.	PBTRSVS1
9. BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	AZULSVSS
10. BANCO ABANK, S.A.	ABNNSVS2
11. BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	BACUSVSS
12. BANCO DE AMÉRICA CENTRAL	BAMCSVSS
13. BANCO PROMERICA EL SALVADOR	BPRASVSS
14. B. DAVIVIENDA SALVADORENO S.A.	BSALSVSS
15. BANCO AGRÍCOLA, S.A	CAGRSVSS
16. CITIBANK, N.A. Suc. EL SALVADOR	CITIUS33ELR
17. SOC. DE AHORRO Y CRÉDITO CREDICOMER, S.A.	SHCRSVS2
18. BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE R.L (BANCOVI)	BNVCSVSS
19. BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS, S.C DE C.V (BTS)	TSSOSVS2
20. SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO MULTIMONEY, S.A.	MVASSVS2
21. SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO APOYO INTEGRAL, S.A.	SADYSVS2
22. BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES SOC. COOP. DE R.L. DE C.V	IZTRSVS2

## HONDURAS

Entidad	Código BIC
1. BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	ATTDHNTE
2. BANCO DEL PAÍS, S.A.	PISAHNTE
3. BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA HONDUREÑA, S.A. (FICENSA)	CABFHNTE
4. BANCO LAFISE, S.A.	BCCEHNTE
5. BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (FICOHSA)	FCOHHNTE
6. BANCO DE LOS TRABAJADORES	TSBOHNTE

## COSTA RICA

Entidad	Código BIC
1. BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (BNCR)	BNCR CRSJXXX
2. TELEDÓLAR S.A.	TELD CRSJ

## NICARAGUA

Entidad	Código BIC
1. BANCO FICOHSA DE NICARAGUA, S.A. (FICOHSA)	BUNONIMA
2. BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A. (BAC)	BAMCNIMA
3. BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	BCCENIMA
4. BANCO DE FINANZAS (BDF)	BBDFNIMA
5. BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A. (BANPRO)	BAPRNIMA
6. BANCO AVANZ, S.A.	PRCBNIMA
7. BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. (BANCATLAN)	ATTDNIMA

## REPÚBLICA DOMINICANA

Entidad	Código BIC
1. BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	BRRDOSDXXX
2. SCOTIABANK REPÚBLICA DOMINICANA, S.A. – BANCO MÚLTIPLE	NOSDOSDXXX
3. CITIBANK, N. A.	CITIDOSDXXX
4. BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A. – BANCO MÚLTIPLE	BPDOSDXXXX
5. BANCO MÚLTIPLE BHD LEON S.A.	BCBHOSDXXX
6. BANCO MÚLTIPLE SANTA CRUZ, S. A.	SCRZDOSDXXX
7. BANCO MÚLTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	STGODOSDXXX
8. BANCO MÚLTIPLE BDI, S.A.	BBDIDOSDXXX
9. BANCO MÚLTIPLE VIMENCA S. A.	VIMEDOSDXXX
10. BANCO MÚLTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	BLDHOSDXXX
11. BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA S. A.	PRHRDOSDXXX
12. BANESCO BANCO MÚLTIPLE S.A.	BANSDOSDXXX
13. BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S.A.	BCCDOSDXXX
14. BANCO MÚLTIPLE ADEMI, S.A.	AHCMDOSDXXX
15. BANCO MÚLTIPLE BELLBANK, S.A.	BELNDOSDXXX
16. BANCO MÚLTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S.A.	PVDLDOSDXXX

## ANEXO V

### Códigos de Devolución<sup>1</sup>

CÓDIGO	TIPO	RAZÓN
AC01	Número de Cuenta	Formato del Número de Cuenta especificado incorrecto
AC02	Número de Cuenta	Formato del Número de Cuenta especificado no numérico
AC03	Número de Cuenta	Formato del Número de Cuenta especificado no es válido para el Sistema de Compensación local
AC04	Número de Cuenta	Número de Cuenta especificada ha sido <b>cerrada</b> en los libros del receptor
AC06	Número de Cuenta	Cuenta especificada <b>bloqueada</b> , prohibición de realizar transacciones en contra de ella
AM03	Monto	Monto especificado de la transacción/mensaje con moneda no procesable (fuera del acuerdo existente)
AM05	Monto	Transacción/mensaje aparenta haber sido duplicada
AM08	Monto	Monto especificado de la transacción/mensaje no acordado entre las partes (Originador y Receptor)
BE01	Beneficiario	Especificaciones del beneficiario no coinciden con el número de cuenta asociado
BE05	Beneficiario	Originador del pago no es reconocido por el beneficiario
MS01	General	Razón no ha sido especificada
RR01	Requerimiento Regulatorio	Cuenta del originador de la transacción o identificación única <b>requerimiento regulatorio</b> , insuficiente o inexistente
RR02	Requerimiento Regulatorio	Información del cliente originador (nombre y/o dirección) a <b>requerimiento regulatorio</b> , es insuficiente o inexistente
RR03	Requerimiento Regulatorio	Información del cliente beneficiario (nombre y/o dirección) a <b>requerimiento regulatorio</b> , es insuficiente o inexistente
TM01	Hora Recepción	Transacción/mensaje recibido después de la hora de procesamiento acordada

<sup>1</sup> Guía para el envío de operaciones, Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA), noviembre 2021